

RefectoCil

RefectoCil Eyelash Lift - 36 Aplikacji

Dla dłuższych i grubszych rzęs w tylko 13 minut! Efekt utrzymuje się przez 6 tygodni.



RefectoCil Eyelash Lift unosi rzęsy oraz tworzy intensywne, pełne spojrzenie. Lifting sprawia, że Twoje naturalne rzęsy wyglądają na znacznie dłuższe i grubsze. W odróżnieniu do RefectoCil Eyelash Curl, gdzie rzęsom nadawany jest kształt litery „U”, Eyelash Lift unosi rzęsy u nasady. Unikatowa formuła zawiera kolagen oraz cysteinę działające w zaledwie 13 minut. Specjalnie opracowane silikonowe podkładki liftingujące, wyprodukowane w Niemczech, idealnie dopasowują się do kształtu powieki, są dostępne w trzech rozmiarach oraz mogą zostać użyte 100 razy. Istnieje możliwość wykonania koloryzacji henną RefectoCil w trakcie trwania zabiegu.

Zestaw zawiera:

- 3 x Pary podkładek liftingujących (S, M, L)
- 2 x Tubki Lashperm 3,5 ml NEW appl. time 8 min!
- 2 x Tubki Neutralizer 3,5 ml NEW appl. time 5 min!
- 1 x Buteleczka kleju 4 ml NEW formuła!
- 1 x Eyelash lifter
- 2 x Mini miseczki kosmetyczne
- 2 x Pędzelki kosmetyczne

Aplikacja:

- Usun soczewki kontaktowe. Oczyść okolice oczu za pomocą płynu micelnarnego do oczu i roztworu soli fizjologicznej.
 - Wybierz odpowiedni rozmiar silikonowych podkładek liftingujących w stosunku do długości rzęs oraz pożądanego efektu.
 - Nanieś klej na tył podkładek liftingujących – pozwól wyschnąć. Naklej podkładkę na powiekę.
 - Nanieś klej na podkładkę i przymocuj do niej rzęsy.
 - Nanieś lashperm – 8 minut.
 - Nanieś neutralizer – 5 minut.
 - Zafarbij rzęsy, gdy wciąż znajdują się na podkładce – 2 minuty.
 - Zmyj hennę oraz usuń podkładki za pomocą mokrego wacika.
- Szczegółowe informacje: patrz ulotka dołączona do opakowania



Przed



Po

Składniki:

- Lashperm: Aqua, Thiolactic Acid, Cetearyl Alcohol, Ammonia, Ammonium Bicarbonate, Hydrolyzed Collagen, Ceteareth-20, Parfum, Sodium Cetearyl Sulfate, Cysteine Hcl, Sodium Laureth Sulfate, Ci 47005, Sodium Sulfate.
- Neutralizer: Aqua, Cetearyl Alcohol, Hydrogen Peroxide, Sodium Laureth Sulfate, Citric Acid, Sodium Phosphate, Parfum.
- Glue: Water, Alcohol denat., PVP, Shellac, Hydroxyethylcellulose, Ammonia

RefectoCil

Dane logistyczne:

| Numer produktu | Jednostka sprzedaży EAN oraz wymiary | Jednostka zamówienia EAN oraz wymiary | Jednostka transportu | Numer taryfy celnej |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------|
| 0550112 0550112R (Rosja) | 9 003877 904038 9 003877 904045 wymiary (cm):16x13x5,7 36 appl. pojemność (ml): Lashperm: 3,5ml Neutralizer: 3,5ml Klej: 4ml waga:0,19kg | zawartość: 1 zestaw waga: 0,19kg | Wymiary: (cm):45,3x32x32,4 zawartość: 22 zestawy waga: 5,66kg | 33079000 |

Silikonowe podkładki liftingujące – 1 para w zestawie:

| Numer produktu | Jednostka sprzedaży EAN i pomiary | Jednostka zamówienia EAN i pomiary | Jednostka transportu | Numer taryfy celnej |
|----------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 05604 Podkładki S | 9003877904106 wymiary (cm): 12x7 | Zawartość: 1 opakowanie = jedna para podkładek liftingujących | X | 33079000 |
| 05605 Podkładki M | 9003877904113 wymiary (cm): 12x7 | Zawartość: 1 opakowanie = jedna para podkładek liftingujących | X | 33079000 |
| 05606 Podkładki L | 9003877904120 wymiary (cm): 12x7 | Zawartość: 1 opakowanie = jedna para podkładek liftingujących | X | 33079000 |

Lashperm i Neutralizer NOWA formuła:

| Numer produktu | Jednostka sprzedaży EAN i pomiary | Jednostka zamówienia EAN i pomiary | Jednostka transportu | Numer taryfy celnej |
|-----------------|--|---|----------------------|---------------------|
| 05607 05607R | 9 003877 904144 9 003877 904168 wymiary (cm): 7,4x2,2x2,2 | zawiera: 1 opakowanie.= 1tubka Lashperm + 1tubka Neutralizer | X | 33079000 |

Klej NOWA formuła:

| Numer produktu | Jednostka sprzedaży EAN i pomiary | Jednostka zamówienia EAN i pomiary | Jednostka transportu | Numer taryfy celnej |
|----------------|---|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 05550 | 9003877904960 wymiary (cm): 7,4x2,2x2,2 | Zawiera: 1 opakowanie | X | 33079000 |

Informacje o produkcie:

RefectoCil

| | |
|--|---|
| Opis produktu: | <p><u>Lashperm</u>: Kod formuły : KO 0068 Lashperm substancja aktywna, powodująca trwałe podniesienie włosów rzęs u nasady. Główny składnik aktywny: Kwas tiomlekowy.</p> <p><u>Neutralizer</u>: Kod formuły: KO 0049 Substancja neutralizująca działanie Lashperm. Główny składnik aktywny: Nadtlenek wodoru.</p> <p><u>Klej</u>: Kod formuły: KO 0074 Jest to klej używany do kształtowania rzęs podczas zabiegu liftingu rzęs.</p> |
| Specyfikacja: | <p><u>Lashperm</u>: Gęstość: 0,98 ... 1,04 g / cm³ Wartość pH: 8,6 ... 9,0 Lepkość: 7.000 ... 10.000 mPas Kolor: żółty Zapach: charakterystyczny</p> <p><u>Neutralizer</u>: Wartość pH: 2,4 ... 3,5 Gęstość: 0,98 ... 1,00 g / cm³ Lepkość: 60 000 ... 70 000 mPas Kolor: biały Zapach: charakterystyczny</p> |
| Data przydatności do użycia: | Lashperm: data patrz zgrzew tubki Neutralizator: data zgrzew tubki |
| Gdzie można znaleźć: | Klej: data patrz podstawa butelki |
| Kod partii: | Lashperm: data patrz zgrzew tubki Neutralizator: data zgrzew tubki Klej: data patrz podstawa butelki |
| Warunki przechowywania: | Przechowuj zawsze w chłodnym, zacienionym miejscu. Zawsze dokładnie zamykaj tubkę z produktem. |
| Szczególne środki ostrożności zgodne z przepisami UE dotyczącymi kosmetyków: | Brak. |
| Dodatkowe informacje: | <ul style="list-style-type: none">• Zakłóż okulary i rękawiczki ochronne; unikaj kontaktu z oczami i skórą.• Załóż gumowy lub plastikowy fartuch, aby uniknąć zanieczyszczenia odzieży.• Unikaj kontaktu Lashperm i Neutralizera (Zmniejszenie ryzyka reakcji chemicznej). |
| Testy alergologiczne: | Zalecamy test alergologiczny (test płatkowy). |
| Roszczenia: | W przypadku produktów kosmetycznych karty bezpieczeństwa nie są wymagane przez Prawo europejskie (WE). Niniejszy dokument nie stanowi karty charakterystyki w rozumieniu europejskim (WE) ustawodawstwo dotyczące chemikaliów. Podaje się je dobrowolnie i wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia lub nadużycia naszych produktów. |

RefectoCil

KARTA DANYCH GRUPY

Trwałe uniesienie (alkaliczne/neutralne)

Ostatnia modyfikacja: 2016-02-04, GWC

1. Identyfikacja produktu

Produkty do trwałego uniesienia włosów rzęs. Stosowany w postaci płynnej, jako krem / żel lub pianka, z lub bez urządzenia technicznego (np. urządzenia do tworzenia pianki, źródła ciepła). Często oferowane w opakowaniach kombinowanych z neutralizatorem.

2. Identyfikacja zagrożeń

W przypadku prawidłowego stosowania produkt jest bezpieczny i dopuszczalny zgodnie z przepisami prawnymi (art. 3 unijnego rozporządzenia dotyczącego kosmetyków). Poniższe informacje dotyczą nieumyślnego niewłaściwego użycia lub wypadków, a także możliwych zastosowań komercyjnych.

3. Środki pierwszej pomocy

Postępowanie w następujących przypadkach:

- kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością letniej wody (zdjąć soczewki kontaktowe); następnie niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem (okulistą).
- w przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłucz usta i wypij od jednej do dwóch szklanek wody. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
- kontakt ze skórą: natychmiast zmyć wodą i mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry skonsultować się z lekarzem.
- kontakt przez drogi oddechowe: natychmiast usunąć narażoną na inhalacje osobę z zagrożonego miejsca na świeże powietrze. Podczas konsultacji z lekarzem lub Centrum Kontroli zatruc zawsze należy posiadać dostępne opakowanie lub etykietę oraz ewentualnie ulotkę.

4. Postępowanie w następujących przypadkach:

- kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością letniej wody (najpierw zdjąć soczewki kontaktowe); następnie niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem (okulistą).
- w przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Wypłucz usta i wypij od jednej do dwóch szklanek wody. W razie potrzeby skonsultuj się z właściwym Centrum Kontroli Zatruc lub lekarzem.
- kontakt ze skórą: natychmiast zmyć wodą i mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry skonsultować się z lekarzem. Podczas konsultacji z lekarzem lub Centrum Kontroli zatruc zawsze należy mieć dostępne opakowanie lub etykietę oraz ewentualnie ulotkę.

5. Środki przeciwpożarowe

Odpowiednie są wszystkie typowe środki gaśnicze.

6. Środki dotyczące przypadkowego uszkodzenia opakowania; wskazówki dotyczące utylizacji

W przypadku rozlania / wycieku: wytrzeć substancję ściereczką. Usuń resztę za pomocą wody. Używać odpowiednie rękawice ochronne. Opakowanie należy poddać recyklingowi po jego całkowitym opróżnieniu. Wypełnione, nieużywane opakowania należy utylizować oddzielnie zgodnie z dyrektywami dotyczącymi gospodarki odpadami w gminie.

7. Obsługa i przechowywanie

Należy używać zgodnie z instrukcjami producenta, rękawic roboczych (rękawice jednorazowe zgodnie z normą DIN EN 374 z PCV lub nitylowe). Przestrzegaj ostrzeżeń i zaleceń na opakowaniu.

Nie mieszać ze środkami utleniającymi, takimi jak nadtlenek wodoru lub wybielacze (utrata wydajności). Zamknij opakowanie po każdym użyciu.

Unikać kontaktu z oczami lub skórą twarzy. Używaj tylko na niepodrażnionej skórze. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu (nie przekraczającej temperatury pokojowej).

8. Inne informacje

Zapoznaj się z warunkami użytkowania i ostrzeżeniami na produkcie lub opakowaniu.

W celu konsultacji w przypadku zatrucia Centra Kontroli Trucizn mają dodatkowe informacje na temat poszczególnych produktów. Podczas konsultacji z Centrum Kontroli Trucizn zawsze przechowuj opakowanie lub etykietę oraz ewentualnie dołączoną ulotkę. Podczas konsultacji z Centrum Kontroli Trucizn zawsze przechowuj opakowanie lub etykietę oraz ewentualnie dołączoną ulotkę.